ITEM 24378

NISSAN LEOPARD

2-DOOR HARDTOP 280X-SF-L

1/24 SPORTS CAR SERIES NO. 378

TAMIYA



1/24 スポーツカーシリーズ NO. 378

PAINTS REQUIRED

塗装指示のマークです。タミヤカラーのカラーナンバーで指示しました。
This mark denotes numbers for Tamiya Color Paints.


TS-17	●アルミシルバー / Gloss aluminum / Alu-Silber / Aluminium brillant	
TS-26	●ピュアーホワイト / Pure white / Glanz Weiß / Blanc pur	
TS-95	●ピュアーメタリックレッド / Pure metallic red / Reines Rotmetallic / Rouge pur métallisé	
LP-5	●セミグロスブラック / Semi-gloss black / Seidenglanz Schwarz / Noir satiné	
LP-37	●ライトゴーストグレイ / Light ghost grey / Helles Geister-Grau / Gris fantôme clair	
X-1	●ブラック / Black / Schwarz / Noir	
X-2	●ホワイト / White / Weiß / Blanc	
X-6	●オレンジ / Orange / Orange / Orange	
X-7	●レッド / Red / Rot / Rouge	
X-11	●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé	
X-18	●セミグロスブラック / Semi-gloss black / Seidenglanz Schwarz / Noir satiné	
X-21	●フラットベース / Flat base / Mattierungsmittel / Produit mattant	
X-26	●クリヤーオレンジ / Clear orange / Klar-Orange / Orange translucide	
X-27	●クリヤーレッド / Clear red / Klar-Rot / Rouge translucide	
XF-1	●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat	
XF-16	●フラットアルミ / Flat aluminum / Matt Aluminium / Aluminium mat	
XF-52	●フラットアース / Flat earth / Erdfarbe / Terre mate	
XF-68	●NATOブラウン / NATO brown / NATO Braun / Brun OTAN	
XF-93	●ライトブラウン (DAK 1942～) / Light brown (DAK 1942) / Hellbraun (DAK 1942) / Brun Clair (DAK 1942)	

注意! NOTICE


このキットは下記のボディ色3種類から選びます。

★組み立てる前に A B または C のどれか1つの仕様を選んでください。説明図中に指示された表記に応じて塗装を行ってください。
★Choose 1 marking option from A, B and C and follow the relevant instructions in this manual.
★Eine Version A, B oder C auswählen und dann die entsprechenden Anweisungen der Bauanleitung befolgen.
★Choisir une option de marquage A, B ou C et suivre les instructions correspondantes.


A ワインレッドメタリック / シルバーメタリック
Wine red metallic / Silver metallic



B ワインレッドメタリック
Wine red metallic




C ホワイト
White



ASSEMBLY


《使わない部品》/ Not used. ····· A5, B8, B17, B18, B20, B21 B23, B24, B27, C7, D3
Nicht verwenden. / Non utilisées.

1 シャーシの塗装
Chassis
Châssis




2 フロントアップライトの取り付け
Attaching front uprights
Einbau der Achsschenkel vorne
Mise en place des fusées avant

このマークの部品は接着しません。
Do not cement.
Nicht kleben.
Ne pas coller.




3 《フロントホイール》
Front wheels
Vorderräder
Roues avant

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.




《リヤホイール》
Rear wheels
Hinterräder
Roues arrière

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.




4 フロントホイールの取り付け
Attaching front wheels
Einbau der Vorderräder
Fixation des roues avant


★メッキ部品は接着面のメッキをはがします。
★Remove plating from areas to be cemented.
★An den Klebestellen muß die Chromschicht abgeschabt werden.
★Enlever le revêtement chromé des parties à encoller.



5 リヤホイールの取り付け
Attaching rear wheels
Befestigung der Hinterräder
Fixation des roues arrière




★向きに注意。
★Note direction.
★Auf richtige Plazierung achten.
★Noter le sens.



6 内装部品の取り付け
Attaching interior parts
Anbau der Innenraum-Teile
Fixation des pieces d'habitacle


■混合色について
(例) X-7 : 10
+X-21 : 1

●左記の場合は、各色を10 : 1の比率で調色します。
●Instruction shows paint mixing ratio.
●Die Anleitung zeigt das Mischungsverhältnis der Farben an.
●Les instructions indiquent les proportions des mélanges.




7 ダッシュボードの組み立て
Dashboard
Armaturenbrett
Tableau de bord

指示の番号のスライドマークを貼ります。
Number of decal to apply.
Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.
Numéro de la décalcomanie à utiliser.



8 ダッシュボードの取り付け
Attaching dashboard
Armaturenbrett-Einbau
Fixation du tableau de bord

★ドライバーの腕はハンドルにあわせて取り付けます。
★Match driver's arm positions with the steering wheel.
★Die Arme des Fahrers ans Lenkrad anlagen.
★Adapter la position des bras du pilote au volant.




★ドライバーは自由に塗装します。
★Paint the driver figure as you like.
★Bemalen Sie die Fahrerfigur nach Belieben.
★Peindre la figurine du pilote comme souhaité.





9 ボディの塗装
Painting body
Lackierung der Karosserie
Peinture de la carrosserie

★サンルーフを切り取ります。
★Remove sun roof.
★Sonnendach entfernen.
★Enlever le sun roof.



10 《ルームミラー》
Rear-view mirror
Rückspiegel
Rétroviseur







インレットマーク
Metal transfer
Metall-Sticker
Transfert métal

★表面の透明なフィルムをめくり、ナイフなどではがしてからはります。
★Peel off the transparent film and handle metal transfers using a knife.
★Den transparenten Film abziehen und Metall-Sticker mit einem Messer übertragen.
★Retirer le film transparent et manipuler les transferts en métal à l'aide d'un couteau de modéliste.

《ウインドウ》
Windows
Scheiben
Vitres




11 ウインドウの取り付け
Attaching windows
Scheiben-Einbau
Fixation des vitres




タミヤ多用途接着剤(クリヤー)で接着します。
Attach using Tamiya Multipurpose Cement (Clear).
Anbau mit Tamiya Mehrzweckkleber (Klar).
Fixer avec la Tamiya Multipurpose Cement (Clear).


12 ドア内張の取り付け
Attaching interior door panels
Einbau der inneren Türverkleidung
Fixation des panneaux intérieurs de portieres

《A12, A13》




★図のように取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung einbauen.
★Fixer comme indiqué.







13 テールライトの取り付け
Attaching taillights
Rücklicht-Einbau
Fixation des feux arrière

《D1》 内側 Inside Innen Intérieur




《D2》 内側 Inside Innen Intérieur






14 ボディの取り付け
Attaching body
Aufsetzen der Karosserie
Fixation de la carrosserie




15 ヘッドライトの取り付け
Attaching headlights
Scheinwerfer-Einbau
Fixation des phares



16 ボディ部品の取り付け
Attaching body parts
Karosserieteile-Einbau
Fixation des accessoires

★サンルーフを開ける時は、矢印のように下に押さえながら開けます。
★Push the sun roof down and out as shown by the arrow when opening.
★Das Sonnendach runterdrücken und herausziehen in Pfeilrichtung beim Öffnen.
★Pousser le sun roof vers le bas et dans le sens de la flèche pour ouvrir.



PAINTING


《NISSAN レパード 2ドアHT 280X・SF-Lの塗装》
レパード 2ドアハードトップ 280X SF-Lにはホワイトとブルーイッシュホワイトの2色のソリッドカラー、シルバーとワインレッドの2色のメタリックカラーに加え、オプションとしてワインレッドメタリック/シルバーメタリックの2トーンカラーの全5種類の車体色が揃っていました。また、豪華な本革シートを装備した室内はレッドまたはベージュのどちらかで統一されています。説明図中では代表的な3種類のボディカラーと、その内装色の組み合わせを紹介しました。室内や足まわり、車体裏面など細部の塗装は組立図中にタミヤカラー各色の色番号で示しましたので、参考にしてください。

Painting the Nissan Leopard 280X SF-L
Owners could choose from four one-color schemes: standard white and bluish-white plus metallic silver or wine red schemes; there was also a two-tone option combining the two metallic colors. The sumptuous interior with its leather seats was either red or beige. This manual gives instructions for 3 body tones and their interior colors. Painting instructions for details are indicated during assembly.

Bemalung der Nissan Leopard 280X SF-L
Die Besitzer konnten aus 4 Farben wählen: Standardweiss, und bläuliches Weiss mit Metallic Silber oder Weinrot; es gab auch eine zweifarbige Option mit zwei Metallicfarben. Die üppige Innenausstattung mit ihren Ladersitzen gab es in Rot oder Beige. Diese Bauanleitung zeigt 3 Farbschemata mit ihren jeweiligen Innenraumfarben. Bemalungshinweise für Details finden Sie in der Bauanleitung.

Décoration de la Nissan Leopard 280X SF-L
Les propriétaires pouvaient choisir parmi quatre teintes : blanc standard, blanc bleuté, argent ou bordeaux métallisés ; il existait également une option deux tons combinant les deux teintes métallisées. L'intérieur somptueux, avec ses sièges en cuir, était soit rouge ou beige. Ce manuel fournit des instructions pour 3 teintes de carrosserie et leurs couleurs intérieures. Les instructions de peinture des détails sont indiquées lors de l'assemblage.

MARKING



OPTION

APPLYING DECALS

《スライドマークの貼り方》
①貼りたいマークをハサミで切り抜きます。
②マークをぬるま湯に10秒ほどひたしてからタオルなどの布の上に置きます。
③台紙のはしを手で持ち、貼るところにマークをスライドさせてモデルに移してください。
④指に少し水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にずらします。
⑤やわらかな布でマークの内側の気泡を押し出しながら、押しつけるようにして水分をとります。

DECAL APPLICATION
①Cut off decal from sheet.
②Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.
③Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.
④Move decal into position by wetting decal with finger.
⑤Press decal down gently with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES
①Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
②Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberen Stoff legen.
③Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.
④Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und dabei mit dem Finger das Abziehbild naßmachen.
⑤Das Abziehbild leicht mit einem weichen Tuch andrücken, bis überschüssiges Wasser und Luftblasen entfernt sind.

APPLICATION DES DECALCOMANIES
①Découpez la décalcomanie de sa feuille.
②Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un linge propre.
③Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.
④Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.
⑤Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.



部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーが貼られたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接注文する場合は、右記の方法でお願いします。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



《ご注文とお支払い方法》
タミヤカード（クレジットカード）、代金引換（代引き）の2通りがあります。どちらの方法もタミヤホームページ内、カスタマーサービスのページにご注文フォームがありますので、そちらからご注文できます。また、電話でもお受けいたします。
代金引換の場合は、パーツ代金に加えて代引き手数料をご負担いただきます。




《カスタマーサービスアドレス》
www.tamiya.com/japan/customer/

「タミヤ　カスタマーサービス」で検索！！

《住所》　〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7
株式会社タミヤ カスタマーサービス係
《お問い合わせ電話番号》
静岡 **054-283-0003**
東京 **03-3899-3765**（静岡へ自動転送）
※電話番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。

送料、タミヤカード入会、代引き手数料についてはホームページをご確認ください。

TAMIYA



NISSAN レパード 2ドア ハードトップ 280X・SF-L　ITEM 24378

★本体価格（税抜き）は2026年6月現在のものです。諸事情により変更する場合があります。★購入の際は、本体価格に消費税を加えてください。（小数点以下を切り捨て）

部品名	本体価格	部品コード
ボディ	680円 +税	19332477
シャーシ	520円 +税	19332478
A、Bパーツ	780円 +税	19007834
Cパーツ	560円 +税	19007835
Dパーツ	660円 +税	19002077
タイヤ袋詰(ポリキャップ、金具含む)	480円 +税	19408025
ポリキャップ(x10)	200円 +税	19442022
スライドマーク	340円 +税	11402693
インレットマーク	320円 +税	11422433
説明図	420円 +税	11057942

AFTER MARKET SERVICE CARD
When purchasing replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

Parts code	ITEM 24378
19332477	Body
19332478	Chassis
19007834	A, B Parts
19007835	C Parts
19002077	D Parts
19408025	Tire Bag (Poly Caps, Metal Parts included)
19442022	Poly Cap (x10)
11402693	Decals
11422433	Metal Transfers
11057942	Instructions