



1/20 GRAND PRIX COLLECTION No.60

LOTUS TYPE 79

1978


【用意する工具】

Recommended tools
Benötigtes Werkzeug
Outilsage nécessaire

接着剤
(プラスチック用)
Cement
Kleber
Colle



ニッパー
Side cutters
Seitenschneider
Pince coupante



瞬間接着剤
Instant cement
Sekundenkleber
Colle rapide



ピンバイス (ドリル刃1mm)
Pin vise (1mm drill bit)
Schraubstock (1mm Spiralbohrer)
Outil à percer (1mm de diamètre)



ピンセット
Tweezers
Pinzette
Précettes



ナイフ
Modeling knife
Modelliermesser
Couteau de modéliste

PAINTS REQUIRED

塗装指示のマークです。タミヤカラーの
カラーナンバーで指示しました。
This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors.

TS-14 ●ブラック / Black / Schwarz / Noir

X-1 ●ブラック / Black / Schwarz / Noir

X-2 ●ホワイト / White / Weiß / Blanc

X-4 ●ブルー / Blue / Blau / Bleu

X-6 ●オレンジ / Orange / Orange / Orange

X-7 ●レッド / Red / Rot / Rouge

X-10 ●ガンメタル / Gun metal / Metall-Grau / Gris acier

X-11 ●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé

X-12 ●ゴールドリーフ / Gold leaf / Gold Glänzend / Doré

X-18 ●セミグロスブラック / Semi gloss black / Seidenglanz Schwarz / Noir satiné

X-31 ●チタンゴールド / Titanium gold / Titan-Gold / Titane doré

X-32 ●チタンシルバー / Titanium silver / Titan-Silber / Titane argenté


XF-1 ●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat

XF-8 ●フラットブルー / Flat blue / Matt Blau / Bleu mat

XF-16 ●フラットアルミ / Flat aluminum / Matt Aluminium / Aluminium mat


XF-56 ●メタリックグレイ / Metallic grey / Grau-Metallic / Gris métallisé

1 フロントロワームの取り付け
Attaching front lower arms
Befestigung des vorderen, unteren Armes
Fixation des triangles inférieurs avant



DP

このマークはディテールアップセット用の指示です。
This mark denotes instruction for photo-etched parts.
Mit dieser Markierung ist die Anbringungs-Anweisung der fotogelätzten Teile gekennzeichnet.
Ce symbole indique une instruction de pose de pièces photo-découpées.



●TS-14

★反対側も同様に塗り分けます。

★Paint other side in the same manner.

★Die andere Seite auf gleiche Weise


lackieren.

★Peindre l'autre côté de la même manière.



2 フロントアップライトの組み立て

Front uprights
Achsschenkel vorne
Fusées avant

- ★2個作ります。
- ★Make 2.
- ★2 Satz anfertigen.
- ★Faire 2 jeux.






このマークの部品は接着しません。
Do not cement.
Nicht kleben.
Ne pas coller.






3 フロントアッパーアームの取り付け

Attaching front upper arms
Befestigung des vorderen, oberen Armes
Fixation des triangles supérieurs avant



4 モノコックの組み立て

Monocoque




5 シートの取り付け Attaching seat Sitz-Einbau Fixation du siège

《D5》



D5
XF-1

★切り取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.




《D26》




★切り取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.

DP

36





38



指示の番号のスライドマークをはります。
Number of decal to apply.
Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.
Numéro de la décalcomanie à utiliser.

6 《メーターパネル》 Instrument panel Instrumentenbrett Tableau de bord

《G1》



《ステアリング》 Steering wheel Steuerrad Volant

★どちらかを選びます。
★Select either.
★Auswählen.
★Choisir l'une ou l'autre.


AC
BD

★切り取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.

《D13》 AC





《D12》 BD



7 バルクヘッドの取り付け Attaching bulkhead Befestigen der Trennwand Fixation de la cloison




★切り取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.




8 エンジンの組み立て Engine Motor Moteur


★切り取ります。
★Remove.
★Entfernen.
★Enlever.



《インジェクションシステム》 Injection system Einspritzung Injection







X-1 ビニールコード (90mm)×4
Insulated wire
Isolierter Draht
Câblage isolé







9

カムカバーの取り付け
Attaching cam covers
Befestigen der Nockenwellen-Deckel
Fixation des couvre-culasses








10

スロットルプレートの取り付け
Attaching throttle plates
Befestigen der Platten für die Ansaugrohre
Trompettes d'admission





11

リヤディスクの組み立て
Rear brake discs
Hintere Bremsscheiben
Disques de freins arrière



12


ギヤボックスの組み立て
Gearbox
Getriebegehäuse
Carter



★部品形状に合わせて曲げます。
★Bend to match the part shape.
★Zur Teile-Form passend biegen.
★Plier pour épouser la forme de la pièce.


13

リヤダンパーの取り付け
Attaching rear dampers
Einbau der hinteren Stoßdämpfer
Fixation des amortisseurs arrière




14

スタビライザーの取り付け
Attaching stabilizers
Anbringen der Stabilisatoren
Fixation des barres stabilisatrices




15

シフトボックスの取り付け
Shift linkage assembly
Zusammenbau des Schaltgestänges
Assemblage de la tringlerie de changement de vitesse




16

サスペンションユニットの取り付け
Attaching suspension
Radaufhängung-Einbau
Fixation de la suspension



17

エキゾーストパイプの取り付け
Attaching exhaust pipes
Einbau der Auspuffrohre
Fixation des tubes d'échappement



18


エキゾーストパイプの組み立て
Exhaust pipes
Auspuffrohre
Tubes d'échappement

XF-1 → E7

XF-1 → E4


E6 → XF-1

E5
XF-1



19

エンジンの取り付け
Attaching engine
Motor-Einbau
Mise en place du moteur



《取り付け方法》

How to attach

Richtige Befestigung


Comment fixer

★下図のように下にスライドさせ取り付けます。

★Slide down to attach as shown.

★Zum Befestigen wie abgebildet nach unten schieben.

★Glisser vers le bas pour fixer comme montré.



20

ラジエターの取り付け
Attaching radiator
Anbringung des Kühlers
Fixation du radiateur

X-11

E47

XF-8

X-11

E41

《オイルクーラー》 A B

Oil cooler
Ölkühler
Radiateur d'huile

DP

G5

X-11

DP

G4


X-11

XF-56

《G5》

X-11

裏面
The other side
Andre Seite
Autre côté



21

サイドポンツーンの組み立て
Side pontoons
Seitliche Pontons
Pontons latéraux

A/B

F8

G12 CD

G9 CD

《G11》

《G12》

G11

G10

B10

D17 DP

B6

B8

B12

XF-1

B4

B3

B9

B5

B11

D16

DP

XF-1

《リヤウイング》
Rear wing
Hinterer Spoiler
Aileron arrière

D19

D18

22

サイドポンツーンの取り付け
Attaching side pontoons
Befestigen der seitlichen Pontons
Fixation des pontons latéraux

A-29 DP

A-27 DP

B17

X-11

XF-1

23

フロントウイングの取り付け
Attaching front wing
Anbringung des Frontflügels
Fixation de l'aileron avant

《B7》

(1 mm)

DP

G13

D25

DP

G14

B14

XF-1

B16

G2

インレットマーク
Metal transfer
Metall-Sticker
Transfert métal

G2

指示の穴を開けます。
Make holes.
Loch machen.
Percer des trous.

24

リヤカウルの取り付け

Attaching rear cowl
Anbringen der hinteren Verkleidung
Fixation du capot arrière



指示の部品を瞬間接着剤でとりつけます。
Apply instant cement.
Sekundenkleber auftragen.
Appliquer de la colle rapide.

★2個作ります。

★Make 2.

★2 Satz anfertigen.


★Faire 2 jeux.




ファンネルカバー
Air funnel cover
Verkleidung der Lufttrichter
Prise d'air

F12 X-11

《B13》



X-11



25

《フロントホイール》


Front wheel
Vorderrad
Roue avant

★2個作ります。

★Make 2.

★2 Satz anfertigen.

★Faire 2 jeux.



フロントタイヤ
Front tire
Vorderer Reifen
Pneu avant

C4

X-12

《リヤホイール》

Rear wheel
Hinterrad
Roue arrière

★メッキ部品は接着面のメッキをはがします。

★Remove plating from areas to be cemented.
★An den Klebestellen muß die Chromschicht
abgeschabt werden.


★Enlever le revêtement chromé des parties à
encoller.

★2個作ります。

★Make 2.

★2 Satz anfertigen.

★Faire 2 jeux.



ポリキャップ
Poly cap
Kunststoff-Nabe
Pièce de jonction

X-12

C1

C3


E43

リヤタイヤ
Rear tire
Hinterer Reifen
Pneu arrière

26

ホイールの取り付け

Attaching wheels
Einbau der Räder
Fixation des roues



X-11

E45

E45

X-11

27

ロールバーの取り付け

Attaching roll bar

Befestigen des Überrollbügels

Mise en place de la barre anti-roulis

《D29》



★切り取ります。

★Remove.

★Entfernen.

★Enlever.

A C



D28



X-7

D29




X-11

DP

D14

B D



D28



X-7

D29



X-11

DP

D15

